

Az indexkar javítása

Írta: SGabo

2011. augusztus 26. péntek, 19:19

Akinek állólámpása van, az általában ismeri a jelenséget: az index kar nem marad a helyén, amikor lenyomjuk. Érezhető, hogy valami megkopott, de az nem, hogy ez egy 5 perces műtéttel helyrehozható.

Ami szükséges hozzá, az egy kis laposfejű csavarhúzó, egy csillagcsavarhúzó és egy tűreszelő. ez utóbbi lehet gömb, lapos, háromszög vagy akármi, lényeg, hogy kicsi legyen.

A művelet megkezdése előtt az akksiról célszerű levenni az egyik kábelt, de ha ezt nem tesszük, akkor sincs nagy baj, csak óvatosabbnak kell lenni.

Az indexkar javítása

Írta: SGabo

2011. augusztus 26. péntek, 19:19

Először vegyük le a sofőroldalon lévő műszerfalborítást. Ezt normál esetben pár patent tartja a nagy alsó hídhöz, amik fémpöckösek. Óvatosan, de határozott mozdulattal húzzuk ki őket. Ha a feje valamelyiknek leszakad, akkor vissza lehet tenni. Ha eltörik, akkor pedig itt a cikkszám, lehet rendelni: 000 988 2378


Ha ezzel megvagyunk, akkor a fő kábelkorbácsot alátámasztó rúdon található 12 pólusú stekkert húzzuk szét. Ezután a bajuszkapcsoló körüli gumitakarót pattintsuk ki és tekerjük ki a két csillagcsavart, ami az egészet fogja. Ezután kicsit kijebb emelve az egészet szabaddá válik, a motor felőli oldalon lévő kis fekete és barna dudakábel, amit szintén oldjunk ki. A kapcsoló így már kivehetővé válik. A stekker pólusait a kormányrúd felé fordítva ki lehet húzni a kormányoszlop házából az egész köteget.

Ezt a felét fogjuk piszkálni a kapcsolónak:

Az indexkar javítása

Írta: SGabo

2011. augusztus 26. péntek, 19:19




Amikor először pillantasz rá, és magad nyitva nem tartad a pillát, és csak a kőn a te is szabadon, de először ugrik

Az indexkar javítása

Írta: SGabo

2011. augusztus 26. péntek, 19:19



Az indexkar javítása


Az indexkar javítása

Írta: SGabo

2011. augusztus 26. péntek, 19:19



Erdemes kis részre is utánprobalgatni, nehogy tulszaradjunk. Itte, a vegeredmény:



Amikor a kábeleket visszahelyezzük, ne felejtsük el a kábelkötőket is visszahelyezni! A sorrend pedig a kábelkötő